
Bilag til regulativ for husholdningsaffald - indsamling af farligt affald fra husstande via Miljøboxen

Godkendt 27. august 2008

Formål: Det er formålet med ordningen at sikre begrænsning af miljøbelastningen fra farligt affald gennem en effektiv særskilt håndtering og samtidig undgå forurening af andre affaldsstrømme med farligt affald.

Ordningen omfatter indsamling af farligt affald med en husstandsomdelt transportkasse (Miljøbox), der indsamles sammen med dagrenovationen.

Affaldsfraktion: Ordningen omfatter farligt affald, herunder

- Gift, fx insekt- og ukrudtsmidler
- Batterier og elsparepærer
- Mindre elektrisk og elektronisk udstyr bl.a. gameboy, mobiltelefoner, barbermaskiner, legetøj med lys og lyd.
- Skrappe rengøringsmidler
- Olie og opløsningsmidler
- Maling, lak og lim
- Kemikalier f.eks. ætsende væsker (syrer og baser)
- Spraydåser
- Den tomme emballage af ovenstående.
- Termometre
- Klude forurenede med kemikalier

Nærmere beskrivelse fås i bekendtgørelse nr. 705 af 21. juni 2007 om vejtransport af farligt gods, herunder bilag 2.

Ordningen omfatter ikke:

- Stoffer der kan selvantænde.
- Glas, flasker og dåser
- Fødevareemballage
- Medicinaffald
- Klinisk risikoaffald
- Andet ikke farligt affald

Ordningens omfang: Private ejendomme, udlejningsejendomme, virksomheder, offentlige og private institutioner er omfattet af ordningen.

Benyttelsespligt: Ja.

Affaldssystem:	<p>Indsamlingsordning med henblik på sikker bortskaffelse og genanvendelse.</p> <p>Miljøboxen leveres af og tilhører Ikast-Brande Kommune.</p> <p>Miljøboxen er tilknyttet den pågældende ejendom og må ikke tages med ved flytning.</p> <p>Husstanden har ansvaret for Miljøboxen og kan blive erstatningspligtig hvis Miljøboxen beskadiges eller bliver væk. Skader som skyldes almindeligt slid, eller skader opstået ved ombytning er undtaget herfra.</p> <p>Miljøboxen er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse om transport af farligt gods.</p>
Sorteringspligt:	<p>Affaldsproducenten har pligt til at frasortere farligt affald.</p>
Opbevaring:	<p>Farligt affald skal så vidt muligt opbevares i original emballage. Det skal tydeligt fremgå af emballagen hvad den indeholder. Hvor original emballagen ikke forefindes skal der ved tydelig skrift fremgå, hvad erstatningsemballagen indeholder.</p> <p>Erstatningsemballagen skal være beregnet til formålet.</p> <p>Beholdere med flydende affald skal være forsvarligt lukkede og placeres oprejst.</p> <p>Skærende og stikkende genstande skal pakkes forsvarligt, så de ikke kan komme i kontakt med det farlige affald. Det skal med tydelig påskrift fremgå, hvad indpakningen indeholder.</p> <p>Batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose.</p> <p>Miljøboxen skal være forsvarligt pakket og lukket, når den stilles frem for ombytning. Den samlede mængde affald i Miljøboxen må maksimalt være 4 kg.</p> <p>Foringsposen skal lukkes forsvarligt inden Miljøboxen stilles frem for afhentning.</p> <p>Miljøboksen skal altid opbevares lukket, så affaldet ikke kvalitets forringes af f.eks. regnvand. Miljøboxen skal opbevares utilgængeligt for børn, når den indeholder affald.</p>

Særlige forhold: Affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet er forsvarligt emballeret efter affaldets art.

Inden fyldning skal miljøboxen fores med en plastpose.

Affaldet skal pakkes i miljøboxen så der ikke sker en sammenblanding af affaldet.

Indsamling: Indsamlingsordning med henblik på miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse.

Når Miljøboxen ønskes tømt placeres den tæt ved eller ovenpå affaldsbeholderen for dagrenovation. Boxen vil så blive afhentet samme dag som tømning for dagrenovation.

Miljøboxen skal være tydelig, let tilgængelig og klart afgrænset fra andre materialer.

Miljøboxen skal være stillet frem senest kl. 06.00 på tømningsdagen.

Hvis der er problemer med at få plads til Miljøboxene på renovationsvognen har renovatøren tilladelse til at udskyde afhentningen til næste tømning af dagrenovationsbeholderen. Beholderen skal afhentes ved efterfølgende tømning af dagrenovationsbeholderen.

Renovatøren sætter en tom og rengjort Miljøboks ved affaldsbeholderen i stedet for den afhentede.

Miljøboxen kan afleveres til tømning på genbrugspladsen.

Affaldstype: Miljøboksen må benyttes til følgende typer affald:

Farligt affald, der i henhold til bekendtgørelse om transport af farligt gods kan henføres til klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, er omfattet af emballagegruppe II eller III, er aerosolbeholdere, lightere og refiller til lightere, der kan henføres til klasse 2, eller er røgalarmer, der kan henføres til klasse 7.